

Baranów, 11.01.2019 r.

Numer postępowania: 271.1.2019

Zamawiający:
Gmina Baranów
ul. Rynek 14
24-105 Baranów

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuję treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn. **„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Baranów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w okresie 01.02.2019 r. – 31.12.2020 r.”**

Pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

SIWZ rozdział V. Wnosimy o wykreślenie części zapisu: „...oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego”, gdyż zamówienie dotyczy postępowania na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż. Wskazany fragment dotyczy wyłącznie umów na sprzedaż energii elektrycznej. Prosimy o odpowiednią modyfikację Formularza Oferty p.4.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zaproponowaną przez Wykonawcę i dokona stosownych zmian w SIWZ i Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 2

SIWZ rozdział XXIII. Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zmodyfikuje załącznik IPU do SIWZ i dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem 1 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, *„Wybrany Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania Wzór Umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usług*

dystrybucji energii elektrycznej.”. Oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przedstawił wzór umowy kompleksowej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Wyjaśniamy, że zgodnie z rozdziałem 1 ust. 6 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, „*Oprócz istotnych postanowień umowy, umowa z Wykonawcą zawierać będzie również niezbędne elementy umowy, wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)*”.

Pytanie 3

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ IPU. Z uwagi na brak informacji o możliwości wystąpić, w trakcie realizacji umowy, zmianie Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx (tu G11), zatwierdzonej przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o dodanie do IPU następującego zapisu: "Ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy."

Ponadto Wykonawca informuje, że w ramach umów kompleksowych, zawieranych z odbiorcami w zakresie grupy taryfowej Gxx, stosuje ceny rynkowe za sprzedaż energii elektrycznej, w przypadku wybrania takiej oferty przez odbiorcę, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy o wysokości cen energii elektrycznej określonych w obowiązującej taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE, która dostępna jest m.in. na stronie internetowej Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wskazuje, że wysokość cen energii elektrycznej w grupie taryfowej Gxx określa ww. taryfa.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie w rozdziale 4 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, w ust. 1 dodaje się pkt 7 o następującym brzmieniu: „*ze zmianą cen dla grupy taryfowej Gxx zawartych w Taryfie Wykonawcy, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.*” oraz dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: „*W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 7 zmiany cen dla grupy taryfowej Gxx dokonają się zgodnie ze zmianą Taryfy Wykonawcy, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ceny ulegną zmianie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, od dnia ich wejścia w życie.*”.

Zamawiający dokona stosownych zmian w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie 4

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Zamawiający podał ceny jednostkowe za usługi dystrybucyjne. Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie cen zgodnie z aktualną na dzień składania ofert taryfą OSD? Pozwala na to zapis w rozdziale XVII p.8

Odpowiedź:

Zamawiający podał aktualnie obowiązujące ceny jednostkowe za usługi dystrybucyjne w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 5

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. W opisie: pozycja Razem wartość oferty – jest to suma pozycji 1 – 6, powinno być 1-7. Wnosimy o zmianę.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zaproponowaną przez Wykonawcę i dokona stosownych zmian w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 6

Załącznik Nr 6 do SIWZ IPU. Wykonawca informuje, że w przypadku konieczności zmiany mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest to możliwe w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o dodanie do zapisów: „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” .

Ponadto, w ramach wykonywania umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej możliwa jest zmiana mocy umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów kompleksowych, zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej. Jeśli tak, prosimy o zmianę stosownego zapisu. Informujemy jednocześnie, że o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu stosownej decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może zmienić umowę kompleksową, poprzez zawarcie stosownego aneksu - pod warunkiem, że zmiana mocy przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”

Odpowiedź:

W odpowiedzi odnośnie pierwszej części pytania w rozdziale 4 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, w ust. 1 dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu: „ze zmianą mocy umownej w punktach poboru energii elektrycznej, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy.” oraz dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu: „W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 8 zmiany mocy umownej w punktach poboru energii elektrycznej, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy mogą się dokonać w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych.”.

Zamawiający dokona stosownych zmian w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający informuje, odnośnie drugiej części pytania, że zgodnie z rozdziałem 1 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, „Wybrany Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania Wzór Umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.”. Do przedstawionego wzoru umowy kompleksowej Wykonawca powinien dołączyć również stosowny Regulamin wykonywania umów kompleksowych, jeżeli taki posiada. Postanowienia, wynikające z Regulaminu będą wiążące dla Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji określonych w rozdziale 1 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ: „W razie sprzeczności poniższych postanowień z zapisami wzorów umów stosowanych przez Wykonawców pierwszeństwo mają zapisy Istotnych postanowień umowy.”. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zaproponowaną przez Wykonawcę i pozostawia przedmiotowe zapisy bez zmian.

Pytanie 7

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do SIWZ zapisu następującej treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podane parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Zamawiający ponadto informuje, że zgodnie z rozdziałem 1 ust. 7 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), dalej: „ustawa PE”, przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), dalej: „Kodeks Cywilny”, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami niniejszej umowy oraz Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego, dalej: „OSD” – PGE Dystrybucja S.A.”. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zaproponowaną przez Wykonawcę i pozostawia przedmiotowe zapisy bez zmian.

Pytanie 8

Załącznik nr 6 do SIWZ IPU p.4. Informujemy, że zmiana grupy taryfowej lub przyłączenie nowego PPE możliwe jest na podstawie zgłoszenia Zamawiającego do Wykonawcy przez

przedstawienie odpowiedniego certyfikatu wydawanego przez OSD oraz podpisanie aneksu z Wykonawcą. Prosimy o dodanie tegoż zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zaproponowaną przez Wykonawcę i pozostawia przedmiotowe zapisy bez zmian.

Pytanie 9

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Takie rozwiązanie jest akceptowane.

Pytanie 11

Wykonawca prosi o dokonanie zmian w formularzu ofertowym polegających na umożliwieniu wpisania odrębnych cen na poszczególne lata tj. z podziałem na 2018, 2019 i 2020 rok (uwzględniając przy tym odpowiednio grupy taryfowe oraz zużycie energii).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zaproponowaną przez Wykonawcę i dokona stosownych zmian w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 12

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Podpis

WÓJT
Miroslaw Roman Grzelak